

Schließsystem

Zusatzseiten für die Fronten 2, 3 und 4
Ergänzende Montageanleitung

- Seite 1 -

Schlüssel



1 Stück

Schloß mit
2 Befestigungsschrauben



1 Stück

Schließhakenmodule für oben und unten



je 1 Stück

Führungsmodule



2 Stück

Schließstangen



2 Stück



Schließbolzen



2 Stück

1

Benötigt werden:




Schließsystem

Ergänzende Montageanleitung

- Seite 2 -

2




Schließhakenmodul **(C)** oben und unten in das vorgebohrte Loch einsetzen und mit leichten Hammerschlägen fixieren. Achten Sie darauf das die Schließhaken richtig sitzen und jeweils hinter die Schließbolzen **(F)** greifen können.

Führungsmodul **(C)** oben und unten in das vorgebohrte Loch einsetzen und mit leichten Hammerschlägen fixieren.

Schloß **(B)** mit Schrauben **(B)** festschrauben. Achten Sie darauf das der Riegelmechanismus nach außen zeigt.

3



Damit Sie die Schließstange **(E)** einführen können, müssen Sie bei den eingesteckten Schließhakenmodulen **(C)** die Metallkappe entfernen und anschließend den Schließhaken herausnehmen.
Tipp: Zum Abnehmen der Kappe benutzen Sie am besten einen Schlitzschraubendreher als Hebel.


Schließsystem

Ergänzende Montageanleitung

- Seite 3 -



4




Schließstange (E) durch Führungsmodul (D) stecken und passgenau in Schloß (B) einführen.

Achten Sie darauf, dass bei den Schließstangen die gerade Seite unten liegt.

Anschließend Riegelverschußhaken auf Stange stecken und wieder mit der abgenommenen Metallkappe fixieren.

5



HINWEIS:

Die Schließbolzen (F) sind exzentrisch geformt. So läßt sich der Schließmechanismus durch Drehung justieren.